Sistema	Actividad
HABILITAR PMS EN ESTACIÓN DE TRABAJO	**Procedimiento**

Objetivo

En este procedimiento, se describe cómo habilitar el servicio/aplicativo PMS en una estación de trabajo.

Cómo funciona

PMS (*Portfolio Manager System*) es una aplicación de valorización de instrumentos financieros que se transan en los mercados.

Los usuarios ejecutan una aplicación de acceso directo que se encuentra en el escritorio de la estación de trabajo del usuario, este acceso directo usa parámetros de conexión mediante una ruta configurada en él, la cual utiliza un directorio compartido y un archivo ".ini".

Procedimiento

Disponibilizar la herramienta en estación de trabajo.

Importante
Esta acción se debe realizar desde la cuenta del usuario una vez posea permisos de acceso a la carpeta PMS.

Los archivos de **PMS** y **Cliente SQL**, se encuentran en la siguiente ruta.


- **Directorio:** \\archivo.achs.cl\PMS\Syspms-I\Instalar\PMS-i

Para habilitar la herramienta en una estación de trabajo se debe realizar los siguientes pasos.

- Copiar los archivos (*accesos directos*) en la ruta "C:\Usuarios*[cuentausuario]*\Escritorio\".
  - **PMS**
  - **PMS ACHS-QA**
- Copiar la carpeta **Syspms-I** en la "**Unidad C:**\".
- Posteriormente se debe instalar el Paquete de funciones **Microsoft SQL Server 2012 Native Client**.

Este documento es de propiedad exclusiva de ACHS y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Oficial de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de ACHS y por parte del personal debidamente habilitado.

Una vez copiado los archivos e instalado el paquete de SQL, la herramienta debería ejecutarse correctamente como se muestra en la siguiente captura.



Solicitud de usuario PMS

La habilitación del usuario PMS la debe gestionar el solicitante al área de Tesorería. No se puede iniciar sesión en PMS con usuario ACHS.

Mitigaciones en caso de error

Si se genera algún error de funcionamiento, reinstalar el paquete de funciones ***SQL-Native2012-Native-Client.***

Las IPs permitidas para la conexión hacia la aplicación PMS son las siguientes:

Rango de IPs permitidas	
10.71.16.1	10.71.23.254

Este documento es de propiedad exclusiva de ACHS y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Oficial de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de ACHS y por parte del personal debidamente habilitado.