Procedimiento Instalación PMS

Objetivos

En este procedimiento, se describe cómo habilitar el servicio/aplicativo PMS en una estación de trabajo.


Cómo funciona

PMS (*Portfolio Manager System*) es una aplicación de valorización de instrumentos financieros que se transan en los mercados.
Los usuarios ejecutan una aplicación de acceso directo que se encuentra en el escritorio de la estación de trabajo del usuario, este acceso directo usa parámetros de conexión mediante una ruta configurada en él, la cual utiliza un directorio compartido y un archivo ".ini".

Procedimiento de Instalación

Ambiente Produccion:
Para habilitar la herramienta en una estación de trabajo se debe realizar los siguientes pasos:

- Entrar a la carpeta **PMS-i** \\achs-fserver01\PMS\Syspms-I\Instalar\




- Copiar los archivos (*accesos directos*) en la ruta "C:\Usuarios*[cuentausuario]*\Escritorio\".
- Copiar la carpeta **Syspms-I** en la "unidad C:\".
- Posteriormente se debe e instalar el Paquete de funciones **Microsoft SQL Server 2012 Native Client**.

Este documento es de propiedad exclusiva de ACHS y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Oficial de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de ACHS y por parte del personal debidamente habilitado.

Procedimiento Instalación PMS

Ambiente QA:
Para habilitar la herramienta en una estación de trabajo se debe realizar los siguientes pasos:

- Entrar a la carpeta **PMS-i** \\achs-fserver01\PMS_QA\Syspms-I\Instalar\




- Copiar los archivos (*accesos directos*) en la ruta "C:\Usuarios*[cuentausuario]*\Escritorio\".
- Copiar la carpeta **Syspms-I** en la "unidad C:\".
- Posteriormente se debe e instalar el Paquete de funciones **Microsoft SQL Server 2012 Native Client**.

Este documento es de propiedad exclusiva de ACHS y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Oficial de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de ACHS y por parte del personal debidamente habilitado.

Procedimiento Instalación PMS

Una vez copiado los archivos e instalado el paquete de SQL, la herramienta debería ejecutarse correctamente como se muestra en la siguiente captura.



Solicitud de usuario PMS

La habilitación del usuario PMS la debe gestionar el solicitante al área de Tesorería. **No se puede iniciar sesión en PMS con usuario ACHS**.

Mitigaciones en caso de error

Si se genera algún error de funcionamiento, reinstalar el paquete de funciones SQL-Native2012-Native-Client.

Este documento es de propiedad exclusiva de ACHS y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Oficial de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de ACHS y por parte del personal debidamente habilitado.