


SAP Carga de Entornos de Trabajo

Owner	Verification	Tags
Jose Carlos	Verificada	Onboarding

CARGA DE ENTORNOS DE TRABAJO AUTOMÁTICA

\\achs.cl\NETLOGON\SAP\ini


Lo primero que deben hacer es revisar si tiene los permisos en Active Directory, si tiene dudas sobre que tipos de ambientes tienes el entorno de trabajo, vayan a la ruta donde se encuentra el entorno.




Luego deben ir a la ruta del entorno que tiene cargado en AD ej "HCM-PRODUCCION-QA".


DEBEN ABRIR EN ARCHIVO "saplogon.ini"

ESTE ARCHIVO ESTA EN TODAS LA RUTAS DE LOS ENTORNOS.






En la siguiente imagen podemos observar que podemos abrir el archivo en notas de texto, en el debemos encontrar el apartado [Description] en esa parte detalla que ambientes tiene ese entorno de trabajo.



Si en este detalla el ambiente de trabajo que solicita el usuario, lo que deben hacer en primera instancia es ejecutar el archivo “smsls-wsa.bat” que esta en la siguiente ruta.

\\achs.cl\NETLOGON







Este ejecutable “Deveria” cargar los entornos de trabajo de forma automatica, de lo contrario debería hacerlo de manera manual.

CARGA DE FORMA MANUAL

Para cargarlos de forma manual, lo primero que deben hacer el localizar la ruta de APPData del usuario, para ello deben abrir INICIO de windows y escribrir lo siguiente “%appdata%” como muestra la imagen.






Dentro de esta carpeta debe navegar entre otras carpetas siguiendo este orden.

.....AppData\Roaming\SAP\Common


NO PEGAR ESTA RUTA EN EL EXPLORADOR DE CARPETAS YA QUE SEGÚN EL USUARIO VA A CAMBIAR LA RUTA.



En la ruta "COMMON" se encuentran todos los ambientes cargados en SAP.


Ahora deben ir a buscar cual es el entorno que necesita el usuario en la siguiente ruta.

\\achs.cl\NETLOGON\SAP\ini





Para el ejemplo vamos a utilizar el entorno “SAP-PRODUCCION-CC”



Ahora deben copiar los archivos que se encuentran en esta carpeta “SAP-PRODUCCION-CC” y pegarlos en la carpeta “common”, DEBEN REEMPLAZAR TODOS LOS ARCHIVOS.

Finalmente reiniciar el SAP, esto deberia cargar los ambientes en el aplicativo, aquellos casos que no funcione la carga de ambientes de forma manual o automatica, leer mas abajo.

OJO

Puede pasar que al ejecutar el .bat o cargarlos de forma manual no los cargue de forma exitosa, si el usuario esta conectado a la VPN Palo Alto debe desconectarla y volver a conectar, esto debe arreglar la carga de entornos

Si esta conectado a la red de ACHS, conectarse a otra red que no este conectada a la red de ACHS (Celular), esto debe arreglar la carga de entornos, luego de esto instruir al usuario a reconectarse a la red de ACHS